Comment éviter la demande de confirmation de l'UAC au lancement d'un programme

Par Wilbird le 30 novembre 2015, Posté dans : Tuto

De nombreux outils comme <u>ElevatedShortcut</u> permettent de créer des raccourcis qui n'ouvrent pas la pop-up de demande de confirmation d'élévation de privilèges de l'UAC (contrôle de compte utilisateur) au lancement d'un programme à exécuter en tant qu'administrateur.

En fait, ces outils se contentent de créer un raccourci vers une tâche planifiée qui sera exécutée avec les autorisations maximales. Vous pouvez donc assez facilement obtenir le même résultat sans passer par la case logiciel. Voici comment y parvenir.



Étape 1 : créer la tâche

Dans un premier temps, nous allons créer une tâche chargée de lancer notre programme avec des privilèges élevés :

- 1. Frappez « *planificateur* » dans le champ *Rechercher les programmes et fichiers* du menu démarrer.
- 2. Cliquez sur le programme « Planificateur de tâches » dans les résultats de la recherche.
- 3. Dans le menu Action, choisissez Créer une tâche...

🕒 Planifi	cateur de tâches							
Fichier	Action Affichage ?							
۱	Se connecter à un autre ordinateur							
🕒 Plani	Créer une tâche de base	s						
> 🛃 B	Créer une tâche							
	Importer une tâche	JL						
	Afficher toutes les tâches actives							
	Désactiver l'historique de toutes les tâches	ha						
	Configuration du compte du service AT	en						
	Actualiser	ie: in						
	Aide	ne						

- 4. Dans la boite de dialogue qui s'est ouverte, donnez un nom à la tâche. Retenez bien ce nom, vous en aurez besoin au moment de la création du raccourci.
- 5. Cochez la case *Exécuter avec les autorisations maximales*. C'est ce qui vous permettra d'éviter la fenêtre de demande de confirmation d'élévation de privilèges de l'UAC.

Créer une tâche	X
Général Déclencheurs Actions Conditions Paramètres	
Nom : Everything	
Emplacement : \	
Auteur :	
Description :	
Options de sésurité	
Utiliser le compte d'utilisateur suivant pour executer cette tache :	
Numéra des eses si l'adificadeses adé	
IN executer que si l'utilisateur est connecte	
Exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté	
Ne pas enregistrer le mot de passe. La tâche n'accède qu'aux ressources locales.	
Exécuter avec les autorisations maximales	
Image: Masquer Configurer pour : Windows Vista™, Windows Server™ 2008	-
OK Annu	ler

- 6. Activez l'onglet *Actions*.
- 7. Cliquez sur le bouton *Nouveau*...

8. Dans la fenêtre de dialogue *Nouvelle action*, entrez le chemin d'accès et le nom du programme à lancer. S'ils contiennent des espaces, entourez l'ensemble de guillemets.

Nouvelle ac	tion
Vous dev	ez spécifier l'action que cette tâche effectuera.
Action :	Démarrer un programme 🔹
– Paramèt	tres
P <u>r</u> ogra	mme/script :
C:\Pro	gram Files\Everything.exe Parcourir

- 9. Cliquez sur le bouton *OK*.
- 10.Si vous utilisez un ordinateur portable, activez l'onglet *Conditions* et décochez *Ne démarrer la tâche que si l'ordinateur est relié au secteur*.
- 11.Cliquez sur le bouton *OK*.

Étape 2 : créer le raccourci

Il ne reste plus qu'à créer le raccourci qui permettra de lancer la tâche et donc votre programme. Pour l'exemple, nous allons le placer sur le bureau :

- 1. Faites un clic droit sur un emplacement vide du bureau.
- 2. Choisissez Nouveau > Raccourci dans le menu contextuel.
- 3. Entrez la ligne de commande ci-dessous dans le champ *emplacement de l'élément*, en remplaçant *Nom_de_la_tache* par le nom donné à la tâche au point 4 de l'étape 1.

schtasks /run /tn "Nom_de_la_tache"

0	Créer un raccourci
	Pour quel élément souhaitez-vous créer un raccourci ?
	Cet Assistant vous permet de créer des raccourcis vers des programmes, fichiers, dossiers, ordinateurs ou adresses Internet en local ou en réseau.
	Entrez l'emplacement de l'élément :
	schtasks /run /tn "Everything" Parcourir
	Cliquez sur Suivant pour continuer.
	Suivant

- 4. Cliquez sur suivant.
- 5. Donnez un nom au raccourci.
- 6. Cliquez sur *Terminer*.

Naturellement, vous pouvez ensuite changer l'icône du raccourci si vous le souhaitez (clic droit, *Propriétés* sur son icône, puis bouton *Changer d'icône*) et déplacer le raccourci vers n'importe quel dossier.

Vous disposez maintenant d'un raccourci pour lancer votre programme sans avoir à subir systématiquement la fenêtre de demande de confirmation de l'UAC.

Note de Patrice Morel :

Si votre programme n'est pas dans « **C:/Programme** » de Windows, ne pas oublier de modifier dans les propriétés du nouveau raccourci de « **démarrer dans :** » en y mettant l'emplacement où se trouve votre programme.

Exemple pour mon application <u>ExifToolGUI</u> :

Couleurs	Termin	al	Sécurité	Détails	Vers	Versions précédentes	
Général	Racco	urci	Options	Poli	ce	Configuration	
		ExifToo	IGUI				
Type de cible :		Applica	ition				
Emplacement : System32							
Cible :	Lible : C:\Windows\System32\schtasks.exe /run /tn "Exiftoolauiaui"						
	-	_					
Démarrer dans :		L:\App	lications_locale	s\ExifTool			
Touche de racc	ourci :	Aucun					
Exécuter :		Fenêtre normale ~					
Commentaire :							
Emplacemen	t du fichier	• (Changer <mark>d'icôn</mark> e		Avancé		