

# Mésange huppée - Lophophanes cristatus - Crested Tit

*Oiseaux.net*

## Description de la famille

Les paridés sont des passereaux corpulents de taille petite à moyenne. La couleur de leur plumage résulte essentiellement de la combinaison de jaune, rouge, bleu, noir et blanc. Les parties colorées sont d'habitude bien tranchées et dépourvues de stries ou taches. Leur bec est droit, assez cou... [lire la suite](#)

## Identification



adulte



adulte

La Mésange huppée se reconnaît facilement parmi tous les petits [passereaux](#) européens à sa [huppe](#) pointue, mouchetée de noir, blanc et gris. Le reste de la tête est aussi dans ces teintes, avec une [bavette](#) noire, se prolongeant latéralement en un mince collier noir remontant sur la nuque et un arc noir contournant chaque oreille. L'œil est très sombre et le [bec](#) noir. Les parties supérieures sont brunes, assez uniformes. Les parties inférieures sont fauves avec les flancs plus colorés. Les [pattes](#) sont d'un gris bleuté. Il n'y a pratiquement pas de [dimorphisme](#) sexuel et les jeunes sont très semblables aux adultes.

## Indications subspécifiques 7 sous-espèces

- Lophophanes cristatus cristatus (n and e Europe to the Carpathian Mts.)
- Lophophanes cristatus scoticus (nc Scotland)
- Lophophanes cristatus abadiei (w France)
- Lophophanes cristatus weigoldi (w and s Iberian Pen.)
- Lophophanes cristatus baschkirikus (sw and c Ural M ts.)
- Lophophanes cristatus mitratus (c Europe to ne Spain, the Alps and n Balkans)
- Lophophanes cristatus bureschi (Albania to Bulgaria and Greece)

## Noms étrangers

- [Crested Tit](#),
- Herrerillo capuchino,
- chapim-de-poupa-europeu,
- Haubenmeise,
- [búbos cinege](#),
- Kuifmees,
- Cincia dal ciuffo,
- tofsmes,
- Toppmeis,
- sýkorka chochlatá,
- sýkora parukářka,
- Topmejse,
- töyhtötiainen,
- mallerenga emplomallada europea,
- Toppmeisa,
- czubatka (europejska),
- cekulzīlīte,
- čopasta sinica,
- Хохлатая синица,
- カンムリガラ,
- 凤头山雀,
- tofsmes,
- 鳳頭山雀,

## Voix chant et cris



adulte

- play
- 

La Mésange huppée se reconnaît aussi facilement à l'oreille à ses cris roulés typiques. Ce cri peut comporter jusqu'à une 10e de syllabes émises avec une fréquence élevée. Il a une tonalité assez basse mais est bien audible. Il est le plus souvent précédé de "si" aigus et pénétrants, simples ou doublés en "sisi".

Enfin, on peut noter des "tchip" doux, cris de contact dans une troupe.

## Habitat



adulte

Étroitement liée aux conifères, elle habite de préférence les massifs âgés et compacts de résineux ou mixtes. Pourtant, on la trouve aussi dans des parcs et des jardins à condition qu'ils comportent des groupes de hauts conifères. En Espagne, elle fréquente aussi les bois de chêne-liège. Elle est commune dans toute la France et connaît même une expansion avec l'enrésinement des forêts.

## Comportement traits de caractère



adulte

La Mésange huppée est peu farouche, mais elle n'aime pas se montrer à découvert. À la fin de l'hiver, le mâle [parade](#) au vol ou dresse sa [huppe](#) en faisant vibrer ses [ailes](#), tandis que la femelle explore les cavités des arbres ou les creux des souches.



adulte

Après la reproduction, les Mésanges huppées se joignent aux autres petits oiseaux sylvestres, mésanges, roitelets et grimpereaux en quête de nourriture, et ce pour la mauvaise saison, . La Mésange huppée est une [espèce](#) sédentaire. Beaucoup ne quittent guère leur territoire.

## Alimentationmode et régime



adulte

Cette mésange se nourrit surtout d'insectes et d'araignées l'été et de graines en dehors de la période de reproduction.

## Reproduction nidification



adulte

Pour la nidification, elle aménage un trou dans le bois pourri, y compris dans une simple souche. À défaut, elle peut choisir de nicher dans des endroits confinés, par exemple l'entrelacs des branchettes d'une [aire](#) de [rapace](#), même habitée. Le nid est fait de mousse avec une coupe tapissée de poils. La femelle y pond de 5 à 8 œufs, principalement en avril-mai. L'incubation dure 13 à 14 jours. Les jeunes restent 20 à 22 jours au nid.

## Distribution



adulte

La Mésange huppée est strictement européenne, nichant de la façade atlantique à l'Oural à des latitudes moyennes. Au nord, elle dépasse un peu le Golfe de Botnie. En Grande-Bretagne, elle n'habite qu'en Écosse dans d'anciennes forêts de pins. Au sud, elle descend jusqu'à la Méditerranée, mais elle manque à la plus grande partie de l'Italie, n'occupant que la partie alpine au nord, ainsi qu'à la Corse et à la Sardaigne. En Grèce, elle n'atteint pas le Péloponnèse.

## Menaces - protection

### Statut de conservation IUCN

Eteint

Menacé

Préoccupation  
mineure

Éteint  
à l'état sauvage

Quasi  
menacé

Non  
évalué

EX EW CR EN VU NT LC NE